

ČÁSTÉ DOTAZY

k Výzvě č. 31_22_004 Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj

Výzva se zaměřuje na podporu evidovaných poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině (DS) s cílem umožnit provozovatelům splnění nových požadavků v oblasti požární ochrany, které na ně klade novelizovaná vyhláška č. 23/2008 Sb., v návaznosti na novelizaci zákona č. 247/2014 Sb., čímž zajistí udržení jejich provozu. Cílem dotační podpory je plnění požadavků vedoucích k zajištění DS jako samostatného požárního úseku dle odst. 3 §23a novelizované vyhlášky č. 23/2008 Sb., a/nebo za účelem zřízení druhé únikové cesty v případě, že se jedná o DS o kapacitě více než 12 dětí (aktivita č. 1). Dále pak výzva umožňuje navyšovat stávající kapacity DS, a to vč. úprav venkovního prostranství a nákupu interiérového i exteriérového vybavení (aktivita č. 2).

OPRÁVNĚNOST ŽADATELE

Jsme oprávněným žadatelem, pokud v současnosti splňujeme podmínky zákona č. 247/2014 Sb. a DS provozujeme, ale k provozu nutně potřebujeme celkovou rekonstrukci prostor?

- Oprávněným žadatelem je subjekt provozující DS dle zákona č. 247/2014 Sb., zapsanou v Evidenci DS nejpozději k datu podání žádosti, pro kterou bude v projektu realizovat minimálně jednu z aktivit souvisejících s požadavky novelizace vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to: stavební úpravy vedoucí k zajištění DS jako samostatného požárního úseku a/nebo stavební úpravy nutné ke zřízení druhé únikové cesty.
- Rekonstrukce prostor ve smyslu modernizace není výzvou č. 4 podporována, způsobilé jsou výhradně investiční (ale i související neinvestiční) náklady spojené s naplněním nových podmínek Vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Schválená kapacita KHS (krajská hygienická stanice) a e-EDS (evidence dětských skupin) je 17 dětí, ale stanovisko HZS (hasičský záchranný sbor) povoluje v DS jen 12 dětí, neboť hasiči mají pro navýšení kapacity specifické požadavky, které momentálně neplníme. Využíváme tedy v současné době pouze kapacitu 12 dětí. Jsme oprávněným žadatelem?

- K aktivitě adaptace DS na požární předpisy (aktivita č. 1) dle novelizované vyhlášky č. 23/2008 Sb. jste oprávněným žadatelem (splníte-li i ostatní podmínky oprávněnosti) bez ohledu na zapsanou či využívanou kapacitu. Přizpůsobení DS tak, abyste mohli využívat kapacitu 17 dle již schváleného posudku KHS, neznamená navýšení kapacity. Navýšením kapacity se rozumí takové úpravy prostoru/objektu DS, které povedou k zápisu vyšší kapacity do Evidence DS v průběhu realizace projektu, tzn. po datu podání žádosti o podporu.

Provozujeme DS v pronajatých prostorách, kdy majitelem/pronajímatelem je fyzická osoba. Jsme oprávněným žadatelem výzvy?

- Ano, avšak pouze pro plnění aktivity č. 1 vedoucí ke splnění podmínek požární bezpečnosti. V případě využití také aktivity č. 2 na navýšení kapacity DS není možné prostory v nájmu od fyzické osoby upravovat.

NÁLEŽITOSTI A PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O PODPORU

Proč je nutné dokládat průzkumy trhu, když budou stavební položky naceněny v požadovaných cenících RTS/ÚRS¹?

- Upřesňujeme, že průzkumy trhu jsou nutné pouze u těch položek, které RTS/ÚRS nenaleznete a bude je nutné nacenit jinak (apelujeme, ať je takových co nejméně). Např. u osvětlení či elektroinstalací se může stát, pak nám cenu uvedenou ve stavebním rozpočtu doložíte jinak než ze samotného ceníku RTS/ÚRS, tedy pomocí průzkumů trhu. Dále je nutné průzkumy trhu doložit u takových položek interiérového a exteriérového vybavení, které přesahují 15 000 Kč bez DPH v případě 1 kusu nebo v případě, že počet kusů stejného typu přesáhne 10 kusů a hodnota jedné takové věci přesáhne 7 000 Kč bez DPH. Konkrétní položky a ceny interiérového a exteriérového vybavení, jež je možné z dotace čerpat, jsou uvedeny ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. Průzkumy trhu žadatel zajistí oslovením minimálně dvou dodavatelů nebo doloží jiný doklad reflektující ceny obvyklé.

Můžeme žádost o dotaci podat dříve, než budeme mít k dispozici stavební povolení s nabytím právní moci?

- Ano, při podání žádosti o podporu doložíte žádost o stavební povolení podanou na Stavební úřad, ze které bude patrné, že ji stavební úřad přijal (razítko, podpis). Do data vydání právního aktu pak máte časovou rezervu k doložení stavebního povolení s nabytím právní moci. To samé platí pro společné územní a stavební řízení.

Při stavbě jedné příčky či výměně dveří za protipožární nevznikne povinnost žádat stavební úřad o povolení. Je tedy nutné dokládat projektovou dokumentaci nebo stačí doložení PBŘ (požárně-bezpečností řešení stavby)?

- Projektová dokumentace je jako příloha žádosti o podporu povinná vždy, i kdyby nebylo nutné stavební povolení, ohláška apod. Pokud stavební úřad usoudí, že povolení potřeba není, je nutné si toto nechat potvrdit přímo od stavebního úřadu a doložit nám tuto skutečnost do žádosti o podporu (pouhé čestné prohlášení žadatele není akceptováno). PBŘ bývá přílohou projektové dokumentace, je tedy nutné doložit obojí.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Výzva slouží výhradně k přizpůsobení prostoru k dosažení požární bezpečnosti. Náklady na pořízení protipožárních dveří, podlah atd. nebudou malé, ale přitom na dotaci nedosáhneme, protože minimální částka dotace je 250 tis. Kč. Uvítali bych nižší minimální hranici.

¹Cenové soustavy, které jsou používány ve stavebnictví a jejich užití je v NPO povinné. Ucelené systémy informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Všechny informace jsou integrovány do strukturovaných multimediálních databází.

- Současná revize výzvy č. 4, platná od 13. 3. 2024 upravuje minimální částku dotace na 100 tis. Kč vč. DPH. Ostatní podmínky výzvy zůstávají zachovány.
- Upozorňujeme, že součástí rozpočtu mohou být náklady nejen na samotné protipožární komponenty, ale také na projektovou dokumentaci, poradenství k podání žádosti, TDI (technický dozor investora) atp., takže je možné, že tímto se náklady na minimální částku dotace mohou vyšplhat. V případě, že nedosáhnete této hranice, je možné zvážit také navýšení kapacity DS, čímž se náklady opět zvýší.

Pokud provozujeme DS pro starší děti, čerpáme na provoz podporu v režimu de minimis. Je možné, že ji budeme mít vyčerpanou. Jak s tímto naložit?

- Pokud budete realizovat v režimu de minimis (tzn. nepřijali jste pověření k SOHZ² a jste zaměstnanecká DS,) a nemáte již de minimis ve stanovené výši dotace "volnou", pak nemůžete dotaci z výzvy č. 4 čerpat. Nicméně doklady k veřejné podpoře, vč. de minimis, se dokládají až před podpisem právního aktu. Pokud je reálné, že se vám do té doby nějaká de minimis uvolní, žádost o podporu podat můžete.

PODPOROVANÉ AKTIVITY VÝZVY

Na co konkrétně je určena aktivita č. 1 výzvy v případě, že máme již hotové PŘ a splňujeme současnou legislativu?

- I v případě, že již nové podmínky vyhlášky č. 23/2008 Sb. splňujete, můžete si v rámci aktivity č. 1 výzvy výdaje, jež vznikly v souvislosti s jejich naplněním, nárokovat k proplacení. Výdaje jsou způsobilé i zpětně, a to od 1. 1. 2023. Rekonstrukce jako taková s cílem modernizace objektu není možná.

Potřebujeme rekonstruovat vnitřní část budovy DS tak, aby odpovídala požadavkům novelizované vyhlášky č. 23/2008 Sb., ale již teď má naše DS kapacitu 24 dětí, a tak již navyšovat nemůžeme. Lze rekonstrukci zařadit do aktivity č. 1 vedoucí ke splnění podmínek požární ochrany a čerpat tak finance na výměnu podlah, nákup vybavení atd.?

- Všechny stavební úpravy zařazené do aktivity č. 1 musí vycházet z požadavků na požární bezpečnost, tj. nelze zahrnout do požadovaných výdajů projektu rekonstrukční práce vedoucí k modernizaci prostor, nákup vybavení apod., jež nemají souvislost s naplněním požadavků novelizované vyhlášky č. 23/2008 Sb. Úhrada nákladů na úpravy venkovního prostranství či nákup interiérového a exteriérového vybavení je možná pouze v rámci aktivity č. 2 vedoucí k navýšení současné kapacity DS.

V rámci aktivity č. 1 bychom potřebovali oplotit pozemek, příp. pořídit kamery. Je možné také tyto náklady z výzvy č. 4 hradit?

- Výzva neslouží k rekonstrukci, vylepšení či obnově vybavení DS bez souvislosti s plněním požární bezpečnosti dle novelizované vyhlášky č. 23/2008 Sb. či navyšování kapacity DS. Oplocení pozemku, vč. terénních úprav a zatravnění, jsou náklady způsobilé pouze v případě využití aktivity č. 2 výzvy. Pořízení kamer mezi způsobilé výdaje nespadá.

² Pověření ke službě obecného hospodářského zájmu. Službami obecného hospodářského zájmu se rozumí mimořádné poskytování veřejných statků z veřejných rozpočtů v důsledku tržního selhání, pokud tyto služby mají ekonomickou povahu.

Budeme realizovat aktivitu č. 1 v rámci které bude budován únikový východ. K tomuto účelu jsme požádali město o pronájem pozemku, kam by měl únikový východ ústít. Pronajatý pozemek však bude potřeba nově oplotit (posunout plot) a upravit. Ani v tomto případě nemůžeme náklady na oplocení žádat?

- Obecně vždy platí, že daná úprava musí být nezbytná ke splnění podmínek požární ochrany, zde konkrétně pro vybudování nové únikové cesty. Uvedená skutečnost by měla být řádně popsána ve zjednodušené studii proveditelnosti a potvrzena autorizovanou osobou pro posouzení požární bezpečnosti. Pokud bude nové oplocení vyhodnoceno jako náklad nezbytný ke splnění cíle aktivity č. 1, lze jej mezi způsobilé náklady do rozpočtu zařadit.

Je navýšení kapacity z 15 na 20 dětí v souladu s výzvou?

- Ano, v případě realizace aktivity č. 2 musí dojít k navýšení min. o jedno kapacitní místo, maximální počet není stanoven (max. počet dětí v DS je ze zákona však 24 dětí).

Chápeme správně, že aktivita č. 1 je podmínkou pro čerpání dotace a nelze bez ní realizovat aktivitu č. 2?

- Ano, aktivita č. 2 výzvy (tj. navýšení kapacity) nemůže být čerpána samostatně. V případě navýšení kapacity je potřeba potvrdit splnění podmínek požární bezpečnosti DS v souvislosti s novou/navýšenou kapacitou, jež se dokládá splněním aktivity č. 1.

Můžeme žádat o proplacení výdajů na úpravy venkovního prostoru pro pobyt a hry dětí (vč. pořízení exteriérových prvků) v případě, že nebudeme navýšovat kapacitu DS?

- Bohužel nikoli. Uhrazení výdajů na úpravy venkovního prostranství (úprava terénu, zatravnění a oplocení) za účelem vybudování venkovního prostoru pro pobyt a hry dětí je možné pouze v případě realizace aktivity č. 2 výzvy, a to jak v případech, kdy venkovní prostor nově vzniká, tak v případech rozšíření venkovního prostoru tam, kde již DS venkovním prostranstvím disponovala před realizací projektu. Náklady na pořízení exteriérových prvků jsou pak způsobilé pouze v případech, kdy v rámci předloženého projektu venkovní prostranství nově vzniká. V případech, kdy DS již venkovními prostory disponovala před realizací projektu, není možné si položky exteriérového vybavení nárokovat.

STŘET ZÁJMU

Jaká jsou pravidla pro výběr dodavatelů služeb (např. projektové dokumentace), stavebních prací apod.? Jak máme při výběru správně postupovat, abychom dodrželi principy 3E (tj. pravidla hospodárnosti výdaje/operace; Ekonomy = hospodárnost, Efficiency = účelnost, Effectiveness = efektivita)?

- Informace k výběru dodavatelů jsou podrobně popsány v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce. S ohledem na cenu zakázky je nutné řídit se Zákonem o veřejných zakázkách, respektive Metodickým pokynem o zadávání veřejných zakázek. Pokud bude služba realizována přímým nákupem, je nutné udělat průzkum trhu s oslovením minimálně dvou dodavatelů a vybrat toho, který nabízí nižší cenu.
- Upozorňujeme, že není možný nákup plnění od mateřských společností, personálně, majetkově či obdobně propojených společností. Projekt musí splňovat veškeré další náležitosti a podmínky uvedené v těchto pravidlech, Obecných pravidlech a právním aktu (např. RED FLAGS, DNSH „významně nepoškozovat“, publicitu a další).

Může si inženýring projektu zajišťovat provozovatel DS a žadatel o dotaci sám?

- Nikoli, pokud byste činnost inženýringu projektu prováděli na základě pracovní smlouvy nebo na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, výdaje by spadaly do osobních nákladů, jež nejsou ve výzvě č. 4 způsobilé. Samozřejmě je ale možné, abyste inženýring prováděli bez nároku na proplacení z veřejných zdrojů/dotace a zařadili tak tyto náklady mezi nezpůsobilé.

UKONČENÍ PROJEKTU A UDRŽITELNOST

Obáváme se, že nám dá pronajímatel prostor, ve kterých DS provozujeme, výpověď?

- Toto je potřeba si důkladně s pronajímatelem vydiskutovat a smluvně ošetřit. Udržitelnost 5 let provozu DS v adaptovaném objektu je v každém případě potřeba dodržet. Ve výzvě č. 4 se jedná se o projekty investičního charakteru, kde je udržitelnost jednou ze zásadních podmínek a na její nedodržení jsou navázány sankce.

UŽITEČNÉ ODKAZY

- Výzva, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, prezentace ze semináře, častá pochybení v žádostech: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_004-podpora-adaptace-stavajicich-detskyh-skupin-na-novelu-zakona-c.-247/2014-sb.-a-jejich-dalsi-rozvoj
- Seznam vyhlášených výzev NPO (Národního plánu obnovy) v rámci resortu MPSV, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: <https://www.mpsv.cz/vyzvy1>
- Národní plán obnovy na MPSV: <https://www.mpsv.cz/narodni-plan-obnovy>
- Aktuality NPO v rámci resortu MPSV: <https://www.mpsv.cz/web/cz/aktuality3>

KONTAKTY

Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz?

Neváhejte se na nás obracet se svými nejasnostmi při přípravě žádostí. Jsme Vám k dispozici jak na emailu, tak telefonicky. Nabízíme rovněž možnost individuálních osobních i online konzultací.

Dejte nám vědět na e-mailovou adresu npo.adaptaceDS@mpsv.cz či kontaktujte přímo vyhledávatele výzvy: **Mgr. et Mgr. Jiřího Zmrzlého, tel.: +420 950 192 750** nebo **Ing. Hanu Kučerovou, tel.: +420 950 192 148.**