

## NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

# SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

### KOMPONENTA 3.3:

## MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE

### INVESTICE 3.3.2

## Zvýšení kapacity zařízení péče o děti

### PŘÍLOHA Č. 1

## **METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ**

VÝZVY č. 31\_24\_155

VYDÁNÍ 1.0

PLATNOST OD 2. 12. 2024

## Přehled revizí dokumentu

Revize č.	Kapitola/ indikátor	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize od
--------------	------------------------	--------	-------------------	----------------------	---------------------------------

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
<b>POČET NOVĚ VYTVOŘENÝCH MÍST V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH</b>				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00051	Výstup	místo	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet nově vytvořených míst v nově vytvořené dětské skupině (kapacita), jež byla zapsána v Evidenci dětských skupin. Počet je tvořen počtem klientů/děti, kterým bude moci být v jeden okamžik poskytnuta péče v dětské skupině.</p>				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Indikátor odpovídá kapacitě dětské skupiny, zapsané v Evidenci poskytovatelů dětských skupin (e-EDS) při MPSV, tj. počet klientů (dětí), jimž je podpořené zařízení schopno nabídnout v jeden okamžik péči (maximální okamžitá kapacita).</p> <p><b>Výchozí hodnota:</b> 0 (maximální počet klientů, kterým je v jeden okamžik možné poskytnout péči). V případě, kdy vzniká zcela nové zázemí, je výchozí hodnota nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b> Plánovaný počet míst v nově vytvořené dětské skupině zapsané v Evidenci poskytovatelů dětských skupin, již bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se zavazuje ji naplnit.</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b> Skutečný počet míst v nově vytvořené dětské skupině nově zapsané v Evidenci dětských skupin v okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty, je stanovena v právním aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p><b>Průběžných zpráv o realizaci projektu</b></p> <p><b>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotodokumentace;</li> <li>Doklad o předání a převzetí díla;</li> <li>Záznam o registraci DS v Evidenci poskytovatelů dětských skupin;</li> <li>Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby.</li> </ul>				

**V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:**

- Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, v případě že nedošlo k doložení při Závěrečné zprávě o realizaci projektu.

**Ve všech zprávách o udržitelnosti projektu:**

- Dokumentace/interní evidence, ze které bude vyplývat, že zařízení má stále k dispozici maximální okamžitou kapacitu, kterou se žadatel zavázal udržet po dobu udržitelnosti.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
<b>POČET NOVÝCH STAVEB DĚTSKÝCH SKUPIN, JEJICHŽ POTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE JE ALESPŮŇ O 20% NIŽŠÍ NEŽ POŽADAVEK NA BUDOVY S TĚMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE</b>				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00047	Výstup	zařízení	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet nových staveb (budov) sloužících pro provoz dětských skupin, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti s účinností od 1. ledna 2022 (budova s téměř nulovou spotřebou energie).</p>				
Upřesňující informace				
<p><b>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Projekt musí vybrat tento indikátor, pokud staví novou budovu pro provoz dětského zařízení.</b></p> <p><b>Výchozí hodnota: 0</b> V případě, kdy vzniká zcela nové zázemí, je výchozí hodnota nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu, nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b> Plánovaný počet zařízení, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Cílovou hodnotu žadatel nastaví v případě, kdy je výstupem projektu evidence min. jedné dětské skupiny v rámci jednoho stavebního objektu odpovídajícího předpisům dané výzvy a platné legislativy pro dětskou skupinu, jehož potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti, s účinností od 1. ledna 2022 (budova s téměř nulovou spotřebou energie).</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b> Skutečný počet dětských skupin dokončených a zapsaných v Evidenci DS, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti, s účinností od 1. ledna 2022 (budova s téměř nulovou spotřebou energie). V okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě, a to podle počtu nově zaevidovaných dětských skupin podpořených z RRF v rámci jednoho stavebního objektu.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Právním aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:</p>				

**Průběžných zpráv o realizaci projektu****V závěrečné zprávě o realizaci projektu:**

- Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce;
- PENB v případech, kdy je relevantní.

**Ve zprávách o udržitelnosti projektu:**

Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET RENOVACÍ DĚTSKÝCH SKUPIN, KTERÉ V PRŮMĚRU DOSAHUJÍ BUĎ ALESPŮŇ 30 % ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE, NEBO ALESPŮŇ 30% SNÍŽENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00048	Výstup	zařízení	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet renovací dětských skupin, které v průměru dosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů.				
Upřesňující informace				
<p><b>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty a typy budov, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy za účelem provozování dětských skupin, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.</b></p> <p>Ostatní projekty indikátor nevybírají.</p> <p><b>Výchozí hodnota: 0</b></p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b></p> <p>Plánovaný počet zařízení, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Cílovou hodnotu žadatel nastaví v případě, kdy je výstupem projektu evidence min. jedné dětské skupiny v rámci jednoho stavebního objektu, tj. výstupem projektu je jedno renovované zařízení odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativy pro stavby (budov) sloužící pro provoz dětských skupin, jehož spotřeba primární energie představuje alespoň 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b></p> <p>Skutečný počet renovovaných zařízení (dětských skupin) zapsaných v Evidenci DS, jejichž spotřeba primární energie představuje alespoň 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací. V okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě, a to podle počtu nově zaevidovaných dětských skupin podpořených z RRF v rámci jednoho stavebního objektu.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Právním aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p><b>Průběžných zpráv o realizaci projektu</b></p> <p><b>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce;</li> </ul>				

- PENB v případech, kdy je relevantní.

**Ve zprávách o udržitelnosti projektu:**

Nemá žádné pevně stanovené materiály.



METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
<b>JINÉ ENERGETICKY ÚČINNÉ RENOVACE DĚTSKÝCH SKUPIN, KTERÉ V PRŮMĚRU NEDOSAHUJÍ BUĎ ALESPON 30 % ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE, NEBO ALESPON 30% SNÍŽENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ</b>				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00049	Výstup	zařízení	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Počet renovací staveb (budov) sloužící pro provoz dětských skupin, kde v průměru dojde k úspoře primární energie nižší než 30 % (zároveň ale vyšší než 2 %), nebo alespoň ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů nižší než 30% (zároveň ale vyššímu snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů než 2 %).</p>				
Upřesňující informace				
<p><b>Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty a typy budov, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy za účelem provozování dětských skupin, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.</b></p> <p>Ostatní projekty indikátor nevybírají.</p> <p><b>Výchozí hodnota: 0</b></p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu, nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b></p> <p>Plánovaný počet zařízení, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Cílovou hodnotou žadatel nastaví v případě, kdy je výstupem projektu evidence min. jedné dětské skupiny v rámci jednoho stavebního objektu, tj. výstupem projektu je jedno renovované zařízení odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativy pro stavby (budov) sloužící pro provoz dětských skupin, jehož spotřeba primární energie představuje úsporu nižší než 30 % stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b></p> <p>Skutečný počet renovovaných zařízení (dětských skupin) zapsaných v Evidenci DS, jejichž spotřeba primární energie představuje nižší než 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací. V okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě, a to podle počtu nově zaevidovaných dětských skupin podpořených z RRF v rámci jednoho stavebního objektu.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Podmínkách Právního aktu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p><b>Průběžných zpráv o realizaci projektu</b></p>				

**V závěrečné zprávě o realizaci projektu:**

- Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce;
- PENB v případech, kdy je relevantní.

**Ve zprávách o udržitelnosti projektu:**

Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Snížení konečné spotřeby energie				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
32300	Výsledek	GJ/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Snížení konečné spotřeby energie v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok.				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p><b>Výchozí hodnota:</b> 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b> Není stanovena, žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení konečné spotřeby energie. Jedná se o hodnotu, která vznikne odečtem předpokládané hodnoty konečné spotřeby energie po realizaci projektu od hodnoty konečné spotřeby energie před realizací projektu. Údaje se čerpají z energetického posudku.</p> <p><b>Datum cílové hodnoty:</b> Žadatel v žádosti o podporu nastaví datum cílové hodnoty indikátoru shodné s datem ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Je nutné, aby v případě prodloužení realizace projektu bylo upraveno i toto datum.</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b> Skutečná hodnota snížení konečné spotřeby energie v GJ za rok, dosažená v souvislosti s realizací projektu. Dosažená hodnota je uvedena ve stanovisku energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce zpracovaném na základě výpočtu vycházejících z údajů uvedených buď v energetickém posudku pro stav po realizaci, případně na základě skutečného provedení projektu v případech, kdy dochází ke změnám v projektu mající vliv na dosaženou hodnotu, nebo když lze dosaženou hodnotu vypočítat z reálné spotřeby provozu po realizaci projektu. Hodnotu je nutné poprvé vykázat nejpozději k Rozhodnému datu, tedy k datu ukončení realizace projektu v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, čímž projekt dokazuje naplnění stanovené hodnoty svojí realizací.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách+ prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p><b>Průběžných zpráv o realizaci projektu</b></p> <p><b>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce.</li> </ul>				

**V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:**

Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Snížení emisí CO2				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
36113	Výsledek	t CO2/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací projektu v tunách oxidu uhličitého.				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p><b>Výchozí hodnota:</b> 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b> Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení emisí CO2. Jedná se o hodnotu, která vznikne odečtem předpokládané hodnoty emisí CO2 po realizaci projektu od hodnoty emisí CO2 před realizací projektu. Údaje se čerpají z energetického posudku.</p> <p><b>Datum cílové hodnoty:</b> Žadatel v žádosti o podporu nastaví datum cílové hodnoty indikátoru shodné s datem ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Je nutné, aby v případě prodloužení realizace projektu bylo upraveno i toto datum.</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b> Skutečná hodnota snížení emisí CO2 v tunách oxidu uhličitého, dosažená v souvislosti s realizací projektu. Dosažená hodnota je uvedena ve stanovisku energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce zpracovaném na základě výpočtu vycházejících z údajů uvedených buď v energetickém posudku pro stav po realizaci, případně na základě skutečného provedení projektu v případech, kdy dochází ke změnám v projektu mající vliv na dosaženou hodnotu, nebo když lze dosaženou hodnotu vypočítat z reálné spotřeby provozu po realizaci projektu. Hodnotu je nutné poprvé vykázt nejpozději k Rozhodnému datu, tedy k datu ukončení realizace projektu v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, čímž projekt dokazuje naplnění stanovené hodnoty svojí realizací.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách+ prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p><b>Průběžných zpráv o realizaci projektu</b></p> <p><b>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce.</li> </ul> <p><b>V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:</b></p>				

Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Úspora primární energie				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
32601	Výsledek	GJ/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok				
Upřesňující informace				
<p>Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.</p> <p><b>Výchozí hodnota:</b> 0</p> <p>Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.</p> <p><b>Cílová hodnota:</b> Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládané dosažené úspory primární energie. Jedná se o hodnotu, která vznikne odečtem předpokládané hodnoty primární energie po realizaci projektu od hodnoty primární energie před realizací projektu. Údaje se čerpají z energetického posudku.</p> <p><b>Datum cílové hodnoty:</b> Žadatel v žádosti o podporu nastaví datum cílové hodnoty indikátoru shodné s datem ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Je nutné, aby v případě prodloužení realizace projektu bylo upraveno i toto datum.</p> <p><b>Dosažená hodnota:</b> Skutečná hodnota úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů v GJ za rok, dosažená v souvislosti s realizací projektu. Dosažená hodnota je uvedena ve stanovisku energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce zpracovaném na základě výpočtu vycházejících z údajů uvedených buď v energetickém posudku pro stav po realizaci, případně na základě skutečného provedení projektu v případech, kdy dochází ke změnám v projektu mající vliv na dosaženou hodnotu, nebo když lze dosaženou hodnotu vypočítat z reálné spotřeby provozu po realizaci projektu. Hodnotu je nutné poprvé vykázat nejpozději k Rozhodnému datu, tedy k datu ukončení realizace projektu v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, čímž projekt dokazuje naplnění stanovené hodnoty svojí realizací.</p> <p>U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.</p>				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách+ prostřednictvím následujících dokumentů:</p> <p><b>Průběžných zpráv o realizaci projektu</b></p> <p><b>V závěrečné zprávě o realizaci projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce.</li> </ul> <p><b>V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:</b></p>				

Nemá žádné pevně stanovené materiály.